

EC&温度



PRポイント	み液も測れちゃうところがス	り!しかも土壌だけでなく養液も上澄 くゴい。手軽に測定でき価格も抑えた 土壌ダイレクトテスター!
品番、品名	HI 981030 (ソイルpHテスター)	HI 98331N (ソイルテスト)
測定範囲 (検出単位)	0.00~12.00pH (0.01)	EC: 0.00~4.00mS/cm (0.01) 温度: 0~50℃ (0.1)
精度	±0.05pH	EC:±0.05mS/cm(0~2mS/cmまで) ±0.30mS/cm(2~4mS/cmまで) 温度:±1℃
校正	自動で1点または2点校正 (pH7.01とpH4.01)	自動で1点(1413µS/cm)
温度補償	0~50℃ (温度表示機能はありません)	自動
付属品	本体、CR2032ボタン電池1個、 電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、 電極洗浄液2回分、 電極保存液&電極内部液 (13mLボトル各1本)、 日本語取扱説明書他	本体、電極保護スリーブ、 CR2032ボタン電池1個、 日本語取扱説明書他 ※標準液は付属していません。 HI 7031(1413µS/cm)を併せて ご購入ください。
価格	21,500円	18,700円
交換電極	電極交換はできません。	

☑ 土壌ダイレクト

☑ 土壌上澄み液

区養液

おすすめ ソイルテストブラザーズ



こんな感じで土壌のpH、ECを測定。2つ揃えば「ソイルテストブラザーズ」として手軽に土壌の 状態をチェック!「見たい時にその場で見れる」 これが最大の特長です!



ハンナの営業マンによる 使い方動画です。

pH&温度





校正後12時間はpH電極の状態を画面 左側に表示。本来目に見えないpH電 極の状態を把握しメンテナンス/交換 時期を適切に判断できます。



土に突き挿せるpH電極。 液絡部はトリプルジャン クションで安定した測定 を可能にします。

アベハイント	分析用途などにはオススメ!	
品番、品名	HI 99121D (土壌ダイレクトpH計)	
測定範囲 (検出単位)	pH:-2.00~16.00pH(0.01) 温度:-5.0~105.0℃(0.1)	
精度	pH:±0.02pH 温度:±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)	
校正	自動で1点または2点校正 ①pH7.01と4.01か10.01、 ②pH6.86と4.01か9.18のいずれか	
付属品	本体、pH電極、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、 電極洗浄液2回分、オーガー(土をほぐす棒)、 100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、 樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他	
価格	80,000円	
交換電極	HI 12923(33,000円)	

※製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。「ハンナジャパン」で検索