

シースネイク管内検査カメラは、プロが使うための要件

鮮明な管内映像 バツグンの耐久性 広範囲の作業性 信頼のアフターサービス
を全て満たしています。

① 鮮明な管内映像

高画質カメラヘッド/モニター、管内を明るく照らす高輝度白色LEDライト。



② 映像の保存が簡単

市販のAV端子があるビデオカメラ/ビデオカメラ/ビデオプリンターに簡単接続。



③ 頑丈なカメラヘッド

曲管通過の衝撃に強いステンレススチール/サファイヤクリスタルガラスの強化カメラヘッド。



④ カラー/白黒映像を選べる

カメラヘッド部のみの交換でOK。
(シースネイク、ミニ・シースネイク)



⑤ 現場で安心の防水仕様

タフな現場仕様の水深100m(10気圧)防水のカメラヘッド/ケーブル。



⑥ 耐久性バツグンのケーブル

曲がりや折れに強く、配管内への押込能力に優れたケーブル特殊強化ケーブル。



⑦ ケーブルの長さを選べる

管径や調査に応じて(30、60、100m)選択可能。
※(フラットバック、コンパクトは30mのみ)



⑧ 管内の作業記録も万全です

ケーブルカウンターを標準装備。ビデオタイマー接続端子付。※(フラットバック、コンパクト除く)



⑨ 作業現場を選ばない電源

AC100V/内蔵バッテリー/マキタ14.4Vバッテリー/車のシガーライターに簡単接続。



⑩ 複数曲管の通過も可能

バツグンの曲管(エルボ)通過性。住宅内から公共下水まで幅広く対応しています。



⑪ ケーブルはリールドラムに収納できる

ケーブルは全て収納できるから、室内等の作業現場を汚さず、運搬も安心。



⑫ 信頼のアフターサービス

カメラヘッドは1年間保証。ケーブルはご購入後1年以内の1回目修理は無償。
(ユーザー登録された方のみ有効です)



⑬ ピンポイント工事に活用

発信機を標準装備(フラットバック、コンパクト)
※シースネイク、ミニ・シースネイクは別販売装備



⑭ 屋内外の作業現場で見やすいモニター

モニターを離して使え、見やすい角度に調整ができ、雨適防水なので安心です。



⑮ 作業性を重視した小型/軽量設計

カラーモニターは2.3kg、フラットバック本体は5.5kgと運搬もラクラクです。



あのタイタニック号の深海探査技術が活かされた

SeeSnake

シースネイク

シースネイク管内検査カメラ

RIDGID Kollmann



プロが信頼するリジッド・コールマン

シースネイク管内検査カメラシステム

ミニ・シースネイク



シースネイク・コンパクト



ご購入は全国のリジッド製品の販売店へ

RIDGID

日本エマソン株式会社 リッジ事業部

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル7F

TEL.(03)5403-8560(代) FAX.(03)5403-8569

URL:リジッド(英語) http://www.ridgid.com

日本エマソン(日本語) http://www.emerson.co.jp/リッジ事業部を選んで下さい

E-mail kazmuro@tkc.att.ne.jp

管内検査カメラを使用した各種作業方法や技術問い合わせ/排水管清掃機に関する技術問い合わせ

■販売店

パイプメンテナンスのプロが管内検査カメラを選ぶとき、
けっして見逃してはいけないことがある。
だからシースネイク「フラットパック」&「コンパクト」

排水40mmからの曲管通過性能 管内への押し込みと耐久性に優れたケブラー特殊強化ケーブル
管内の作業報告に必要な高精細映像 外部から管内トラブル位置の特定と、管路探査が可能な受発信機
作業現場を選ばないAC100V/バッテリー電源 購入後も安心の充実したメンテナンスと修理体制

シースネイク・フラットパック

製品名	フラットパック カラー	フラットパック
標準価格	¥880,000	¥480,000
電源	AC100V/マキタ14.4Vバッテリー *1	
照明	高輝度白色LEDライト 24灯	赤外線LEDライト 24灯
カメラヘッド直径	30mm	
カメラヘッド材質	ステンレススチール	
カメラレンズ材質	サファイヤクリスタルガラス	
適応配管径	35mm~150mm *2	
曲管通過径	40mm~ *2	
ケーブル長	30m	
ケーブル直径	6.6mm	
ケーブル材質	ケブラー特殊強化ケーブル	
モニター	5型高画質液晶モニター	5.5型高画質白黒モニター (画像天地回転機能付)
ビデオ出力	AV端子(NTSC日米方式) *3	
防水能力	10気圧(水深100m) *4	
大きさ(LXWXHmm)	295X944X1,010	
質量	7.8kg(モニター含む)	8.6kg(モニター含む)
発信機	標準装備 *5	
標準付属品	AC100V電源アダプター、センタリングガイド2個	

軽量ドラムにケーブルを収納して運搬もラクラク。

市販のビデオ・ビデオプリンターに接続して作業報告もカンタンです。



NEW

シースネイク・コンパクト

製品名	コンパクト カラー	コンパクト
標準価格	¥980,000	¥580,000
電源	AC100V/マキタ14.4Vバッテリー *1	
照明	高輝度白色LEDライト 24灯	赤外線LEDライト 24灯
カメラヘッド直径	30mm	
カメラヘッド材質	ステンレススチール	
カメラレンズ材質	サファイヤクリスタルガラス	
適応配管径	35mm~150mm *2	
曲管通過径	40mm~ *2	
ケーブル長	30m	
ケーブル直径	6.6mm	
ケーブル材質	ケブラー特殊強化ケーブル	
モニター	5型高画質液晶モニター	5.5型高画質白黒モニター (画像天地回転機能付)
ビデオ出力	AV端子(NTSC日米方式) *3	
防水能力	10気圧(水深100m) *4	
大きさ(LXWXHmm)	530X430X400	
質量	8.2kg(モニター含む)	9.0kg(モニター含む)
発信機	標準装備 *5	
標準付属品	AC100V電源アダプター、センタリングガイド2個	

モニターは取り外してマルチポジションで管内映像を確認できます。



NEW

リールドラムに汚れたケーブルを収納できるから室内作業も安心です。

※写真は白黒モニタータイプです。

*1 バッテリーと急速充電器は別販売品です。 *2 管種管内状況により異なります。 *3 市販のAV端子があるテレビ・テレビデオ・ビデオ・ビデオカメラ・ビデオプリンターに接続できます。
*4 カメラヘッドとケーブル部分です(モニターは雨滴防水)。 *5 受信機は別販売品です。

プロが求める高性能と使い易さを両立したリジッド
管内検査カメラ「シースネイク」「ミニ・シースネイク」

より鮮やかな管内映像 作業現場を選ばない3電源 衝撃に強く防水に優れたカメラヘッド
耐久性バツグンのケブラー特殊強化ケーブル 作業記録も万全なケーブルカウンター
プロ仕様のモニター/VHSビデオ/集音マイク一体型 充実したアフターサービス

ミニ・シースネイク

製品名	KD-100P ミニ・シースネイク カラー	KD-100TC ミニ・シースネイク カラー
標準価格	¥1,240,000	¥1,720,000
電源	AC100V	AC100V/内蔵バッテリー DC12V(車のシガーライターソケット接続)
照明	高輝度白色LEDライト 30灯	
カメラヘッド直径	32mm	
カメラヘッド材質	ステンレススチール	
カメラレンズ材質	サファイヤクリスタルガラス	
適応配管径	40mm~250mm *1	
曲管通過径	50mm~ *1	
ケーブル長	30m(60m仕様はオプション)	
ケーブル直径	8.0mm	
ケーブル材質	ケブラー特殊強化ケーブル	
モニター	なし (市販のテレビ・テレビデオに接続して下さい)	5型高画質液晶モニター (VHSビデオ/集音マイク機能付)
ビデオ出力	AV端子(NTSC日米方式) *2	
防水能力	10気圧(水深100m) *3	
大きさ(LXWXHmm)	510X280X580(本体リール)	
質量	8.0kg *4	
ケーブルカウンター	標準装備(日時と距離をモニター表示)	
タイトラ接続機能	接続端子標準装備(市販のタイトラを接続します)	
発信機	なし(別販売品の発信機を組込めます)	
セット内容	本体リール、パワーバック	本体リール、ビデオツールケース
標準付属品	センタリングガイド3個	センタリングガイド3個

市販のビデオプリンター/ビデオカメラに接続して作業報告も簡単です。
(AV入出力端子/S映像端子)

ビデオツールケース

VHSビデオ

モニター

3電源(AC100V/DC12V/内蔵バッテリー)

片手で運搬もラクな各方面のプロの方からご好評をいただいているタイプ。

シースネイク

製品名	KD-200P シースネイク カラー	KD-200TC シースネイク カラー
標準価格	¥1,920,000	¥2,400,000
電源	AC100V	AC100V/内蔵バッテリー DC12V(車のシガーライターソケット接続)
照明	高輝度白色LEDライト 45灯	
カメラヘッド直径	43mm	
カメラヘッド材質	ステンレススチール	
カメラレンズ材質	サファイヤクリスタルガラス	
適応配管径	50mm~350mm *1	
曲管通過径	75mm~ *1	
ケーブル長	60m(100m仕様はオプション)	
ケーブル直径	11.0mm	
ケーブル材質	ケブラー特殊強化ケーブル	
モニター	なし (市販のテレビ・テレビデオに接続して下さい)	5型高画質液晶モニター (VHSビデオ/集音マイク機能付)
ビデオ出力	AV端子(NTSC日米方式) *2	
防水能力	10気圧(水深100m) *3	
大きさ(LXWXHmm)	810X360X760(本体リール)	
質量	19.5kg *4	
ケーブルカウンター	標準装備(日時と距離をモニター表示)	
タイトラ接続機能	接続端子標準装備(市販のタイトラを接続します)	
発信機	なし(別販売品の発信機を組込めます)	
セット内容	本体リール、パワーバック	本体リール、ビデオツールケース
標準付属品	センタリングガイド3個	センタリングガイド3個


モニター/VHSビデオ/集音マイクがセットされ、作業現場を選ばない3電源タイプです。

ビデオツールケース


高層ビルの垂直配管検査には100mケーブル仕様もあります。作業現場の移動もラクな大型車輪を装備したタイプ。

*1 管種管内状況により異なります。 *2 市販のAV端子があるテレビ・テレビデオ・ビデオ・ビデオカメラ・ビデオプリンターに接続できます。
*3 カメラヘッドとケーブル部分です(パワーバックとビデオツールケースは防水仕様ではありません)。 *4 本体リールのみで、パワーバック(2kg)とビデオツールケース(13.6kg)は含まれません。

シースネイク管内検査カメラは、鮮明な管内映像、機能と耐久性に優れ、信頼のアフターサービス体制によりこんなところで活躍してます。



給排水管 給水管 汚水管 排水管などの内部点検検査に



★排水管の清掃と洗浄には

台所・風呂場などの狭い作業現場で、便利な小型・軽量のバッテリータイプ K-40Bドレン・クリーナー

小型強力タイプの高圧洗浄機 KJ-2200

一般住宅

各種配管内や構造物の点検検査に



シースネイク管内検査カメラに関する技術お問い合わせ他
日本エマソン(株)リッジ事業部 TEL (03) 5403-8560(代) FAX (03) 5403-8569
E-mail kazmuro@tkc.att.ne.jp
管内検査カメラを使用した各種作業方法や技術問い合わせ

★各種管径に対応した機種を取り揃えております。詳しくはお問い合わせ下さい。

シースネイク管内検査カメラの受信機で、地中埋設配管等のピンポイント工事と配管図に記載のない不明配管の管路探査が可能になりました。

アナログ/デジタル受信機でポリエチレン管、塩ビ管、陶管などの非金属管なら深さ3mまでのピンポイント位置測定が可能です。



衝撃に強いカメラヘッドとケーブル特殊強化ケーブルによるバツグンの曲管通過、配管内への押し込み能力によりトラブル部分の特定や改修工事時の不明配管の管路探査も可能に。



●リジッド管内検査カメラ シースネイク標準価格表

製品	製品名	ケーブル長	映像タイプ	カタログ番号(※3)	製品名	モニター無し(※1)	白黒			カラー
							白黒モニター	カラーモニター	ビデオツールケース(※2)	
	フラットバック (発信機標準装備)	30m	カラー	95572	フラットバック カラー			¥880,000		
			白黒	93262	フラットバック		¥480,000			
	コンパクト (発信機標準装備)	30m	カラー	95537	コンパクト カラー			¥980,000		
			白黒	93507	コンパクト		¥580,000			
	ミニ・シースネイク	30m	カラー	83622	KD-100P ミニ・シースネイク カラー	¥1,240,000				
				83623	KD-100M "			¥1,630,000		
				90777	KD-100TC "				¥1,720,000	
		60m	カラー	83642	KD-200P ミニ・シースネイク カラー	¥1,400,000				
				83643	KD-200M "			¥1,790,000		
				90782	KD-200TC "				¥1,880,000	
	シースネイク	60m	カラー	70617	KD-200P シースネイク カラー	¥1,920,000				
				70618	KD-200M "			¥2,310,000		
				90767	KD-200TC "				¥2,400,000	
		100m	カラー	70622	KD-325P シースネイク カラー	¥2,280,000				
				70623	KD-325M "			¥2,670,000		
				90772	KD-325TC "				¥2,760,000	
別販売品			受信機	67222	アナログ受信機(全機種共通)			¥148,000		
				68427	デジタル受信機(全機種共通)			¥344,000		
			発信機	64622	シースネイク用発信機			¥244,000		
				67887	ミニ・シースネイク用発信機			¥202,000		

(※1) 市販のAV端子があるテレビ/ビデオ/ビデオカメラに接続できます。

(※2) カラーモニターとVHSビデオデッキ内蔵でAC100V、内蔵バッテリー、シガライターソケットからの3電源(シガライターアダプタを標準装備)。

(※3) お問い合わせ、ご注文は表中のカタログ番号/製品名でお願いします(例 95572 フラットバック カラー)。

標準価格は2002年6月現在のものです。表中に記載の内容は、製品改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。