

HILTI

鉄筋探知器
PS 35



鉄筋・金属物の探知により、
コンクリートなどへの穴あけを能率的に

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

用途

- 鉄類の位置確定
- 非鉄金属類の位置確定
- 穴あけ前の鉄筋位置確定
- コアリング前の鉄筋位置確定
- アンカー打設前に鉄筋までのかぶり厚確認

探知対象物の位置確定と
鉄筋のかぶり厚測定に
最適の探知器



品名	内容	品番
鉄筋探知器 PS 35	PS 35 本体、ハンドストラップ、ソフトポーチ、マーキングペン、アルカリ乾電池単4、取扱説明書、製造証明書、本体ケース	407961

技術データ

鉄類位置確定の探査範囲	> φ8mm 鉄筋：探査可能深度 5~120mm φ6~8mm 鉄筋：探査可能深度 5~100mm
非鉄金属類位置確定の探査範囲	パイプ外形10mm以上、パイプ肉厚2mm以上 探査可能深度 5~80mm
対象物の最小間隔	測定深度 5~55mm：最小間隔 35mm 測定深度 55mm以上：最小間隔 深さの1.5倍以上
鉄筋かぶり厚測定時の精度	測定深度 5~ 60mm：±3mm 測定深度 60~ 80mm：±5mm 測定深度 80~100mm：±7mm 測定深度 100~120mm：±11mm
連続作動時間（20℃）	8時間
電源	アルカリ単4乾電池4本
自動カットオフ	5分後
作動温度範囲	-15℃ ~ 50℃
重量（電池含む）	450g
寸法	237×104×47mm
保護クラス	IP 54

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

アプリケーション

- 鉄筋を避けて安全なベアリング、穴あけ、鉄筋、金属パイプ
- 金属系アンカーの打設場所の確認
- 鉄筋、金属パイプの位置確認
- コンクリートかぶり厚

特長

- パルス誘導テクノロジーにより信頼性の高い探知が可能
- 簡単・明瞭なナビゲーションメニュー
- 大画面ディスプレイでわかり易い表示（バックライト採用で暗い場所でも使用可能）
- 鉄筋探知時、カラーインジケータ（緑→赤）の点灯により目視での確認が可能

HILTI

2年間
無償
修理保証

永久サポート

永久

永久

修理
上限金額

メーカー
品質保証

鉄筋探知器PS 35は2年間無償修理保証、永久修理上限金額、永久メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永久サポート」対象製品です。

関連製品



- フェロスキャン PS 200
コンクリート構造物の非破壊検査にフェロスキャン鉄筋探査システム



- トランスポンダー PX 10
壁や床裏の位置決めが簡単に。試し穴あけなど手間のかかる段取りが不要



- DD EC-1
ハンマードリルとダイヤモンドコアドリルの利点を兼ね備え、低騒音、無粉じん工法が可能



- TE 6-A36
狭い場所での穴あけに適したD型ハンドル構造のハンマードリル AVR搭載の低振動モデル

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話【TEL】0120-66-1159 | ファックス【FAX】0120-23-2953 | www.hilti.co.jp 00105 (1)